

Cl 4
3 S 3
Clos 3 Rg 11 s 36-40
Gouni 3.
~~Ix. Planche 15 A 8~~

Gouni III

Vass3R11s036-040





Collection Vassal-Montpellier

370Mtp12

Cl 4 Pl 3 S 3

Gouni 3

= Dame noire











Gouni 3

Désignation :

Clos 4 Planche 3 Côté S N° 3

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 28.8. 1958 Ex=0

Charge :

s. 1 5

2 1

3 4

~~4~~ Morte

5 faible

Désignation : Gouni III

Clos 4 Planche 3 Côté S N° 3

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 7-9-59 P.o = 1

Chargé :

S. 1 6

2 9

3 3

4 6

5 0

Désignation Gouni III

Clos 4 Planche 3 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité 22-8-60

P=0

Charge :

S. 1 11

2 8

3 6

4 7

5 0

Gouni 3

Année . 1958

N° .... Planche Cl. 4 P. 3 S. 3 Côté ....

	Nombre total	D A T E S							
		31.3							
1	5	3							
2	4	0							
3	4	2							
4 (5 coulées)									
5									

D le 31-3-58 IIIe (+8)

Gouni III

Année 1959

N° Cl 4 Pl 3 S 3 .... Planche .... Côté ....

	Nombre Total	D A T E S							
		28-3	31.3	3.4					
1	4	1	1	4					
2	5	0	2	3					
3 (5 coulées)									
4 (5 coulées)									
5 (faible)	6								

D le 1-4-59 (+16)

Année 1960

Gouni III

N° . Cl.4 Pl 3.S3. Planche . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		9/3	11.3	14.3	18/3				
1	6	0	0	0	2				
2	8	0	0	0	1				
3	4	0	1	2	2 x				
4	4	1	1	1	3 x				
5	4	0	1	2	4 x		D le 17-3-60 x		

(+7)

Année : 1961

Gouni III

Emplacement: Ch. 3S3

	Nombre total	DATES								
		16-3								
1	12	2								
2	11	6 x								
3	4	1								
4	4	2 x								
5	5	3 x								
6										
7					D le 16-3-61 x					
8					(+10)					
9										
10										

Désignation : Gouni 3

VASSAL Cl 4 Planche 3 Côté S N° 3 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9.)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3° f. étalée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D duv. cot.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages

légt

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 11-5-56

Désignation : Gouni 3

VASSAL el 4 Planche 3 Côté 5 N° 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) faible

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9. Taches marron au centre

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9) duveteux aranéeux

29 - blanche 1 f (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 2 f (6) -

entièrement bronzées 7 - vertes 3 f (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
22.6.56

N° ordre

Désignation : Gocumi 3

VASSAL C4 Planche 3 côté S N° 3 souche ①2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement ②.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Aucun boutons floraux

BRoch
23.6.56

N° ordre

<u>Désignation</u> : Garni III

VASSAL Cl4 Planche 3 côté S N° 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Gouni 3 -

VASSAL 4 planche 3 côté S N° 3 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

Gouni 3

N° d'ordre

Désignation

VASSAL B14 planche 3 côté 5 N° 3 souche (1) 2 3 ~~4~~ ~~5~~.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andreu Septembre 58

Dénomination ....Gauni III..............

Planche .... côté .... Rang 4.3.S.3... souche 1-(2)-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....6..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : . . 03701.2. . . Désignation : . Gouni 3 = Dame noire . . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 4 P 3 S 3 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 -(2)- 3.
9 - L_1/L. . . . . (1)-(2) - 3.
10 - L_2/L. . . . . (1)-(2)
11 - Lobes . . . . 1 -(3)-(5)- 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 -(1)-(2)- 3.
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0)-(1)-(2)- 3.
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 -(2)-(3)-(4)- 5 - 6 -(7)-(8).
16 - Dents : Forme . . . . (1)- 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1)- 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 -(3).
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5)-(6)-(7)- 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.
Forme : (4)- 5.
Médiane/Base : (6)-(7)- 8.

J. TINET 57